


Flash eNews

Édition Française
N° 300 – Septembre 2026



www.eaap.org



EAAP

European Federation
of Animal Science

SOMMAIRE

EDITORIAL	3
Les nouvelles de l'EAAP.....	4
Le portrait du mois	6
Science et innovation	6
Nouvelles de l'UE (politiques et projets).....	8
Offres d'emploi.....	10
Industries.....	10
Publications	11
Les podcasts des sciences animales	11
Autres nouvelles.....	11
Conférences et Workshops.....	12

EDITORIAL

L'EDITO DU SECRETAIRE GENERAL

Qui fournit les preuves scientifiques éclairant les bonnes stratégies à adopter ?

Le 77^e congrès annuel de l'EAAP à Hambourg a accueilli Olivér Várhelyi, commissaire européen à la santé et au bien-être animal, dont le portefeuille est le premier dans l'histoire de la Commission à inscrire explicitement le bien-être animal dans son intitulé. Dans son intervention, le commissaire Várhelyi a abordé la lutte contre les zoonoses, mais a également détaillé les initiatives législatives visant à améliorer le bien-être animal, soulignant la nécessité de concilier des exigences plus élevées avec la compétitivité de la production européenne.

Le calendrier de cette visite en dit long sur la période charnière que traversent les sciences de l'élevage en Europe. Le 7 juillet 2026, la Commission a adopté la stratégie de l'UE pour l'élevage (*EU Livestock Strategy*), son premier cadre politique de ce type, fondé sur cinq priorités : la préparation aux crises, la compétitivité, la production durable, la diversité territoriale et la création de valeur. Deux mois plus tard, quelque 1 700 scientifiques se sont réunis lors du congrès annuel de l'EAAP à Hambourg sous le thème général « *Façonner des systèmes d'élevage résilients est la clé d'une agriculture circulaire* ». Cette convergence n'était pas planifiée, et c'est précisément ce qui la rend remarquable : la politique et la science sont parvenues indépendamment au même diagnostic.

De cette convergence découle une question d'ordre pratique. Plusieurs des instruments annoncés dans la stratégie ne peuvent être élaborés sans une base factuelle indépendante et pan-européenne. La Commission s'est engagée à établir une méthodologie harmonisée à l'échelle de l'UE pour mesurer les émissions de l'élevage à l'échelle de l'exploitation, une boussole de durabilité (*Sustainability Compass*) à la ferme, une plateforme pour l'élevage (*Livestock Platform*) rassemblant des solutions éprouvées, ainsi qu'une feuille de route pour une circulation plus efficace des nutriments. Chacun de ces éléments relève directement des travaux menés depuis des décennies par les commissions d'étude de l'EAAP. Les méthodologies ne sont pas des objets politiques : elles sont scientifiquement fondées ou ne le sont pas, et elles seront contestées dès lors qu'elles impacteront le revenu des agriculteurs.

Il en va de même pour le dossier du bien-être animal. La stratégie propose des révisions ciblées pour les poules pondeuses, les poulets de chair et les porcs, assorties de périodes de transition et d'un soutien financier. La proposition législative attendue d'ici la fin de l'année 2026 devrait aborder l'abandon progressif de l'élevage en cage et de l'élimination systématique des poussins mâles — une évolution rendue techniquement possible par le sexage *in ovo*, une technologie qui n'est toutefois pas encore abordable ni accessible pour les petits couvoirs. Le succès de telles transitions dépendra de l'évaluation objective du bien-être animal, des coûts réels, de calendriers réalistes et des conséquences génétiques. Ce sont là des questions de science animale avant d'être des questions politiques.

C'est précisément le rôle que l'EAAP entend jouer : non pas en tant que défenseur d'une partie de la filière, mais en tant que communauté scientifique fournissant les preuves factuelles sur lesquelles des décisions d'une telle ampleur peuvent légitimement s'appuyer. La présence du commissaire à Hambourg témoigne de la reconnaissance de ce rôle. Il s'agit désormais de le rendre pleinement opérationnel.



Les nouvelles de l'EAAP

Hambourg 2026 : un succès retentissant

Le 77^e congrès annuel de l'EAAP à Hambourg vient de se clôturer, et toute la famille de l'EAAP — le président, le conseil d'administration, le secrétariat et l'ensemble des membres de notre communauté — ne pourrait en être plus ravie. À tous égards, cet événement a été un succès retentissant et indiscutable.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : environ 1 700 participants, près d'un millier de présentations scientifiques de haut niveau et plus de 400 posters exposés. L'organisation a été tout aussi impeccable en tous points : un centre de congrès magnifique et extrêmement fonctionnel, des sessions déroulées dans le respect le plus strict des horaires, des pauses déjeuner et café fluides, ainsi que des événements sociaux offrant de nombreuses occasions de réseautage. La visite du commissaire européen Olivér Várhelyi a confirmé une fois de plus la place centrale de notre congrès annuel au sein de la communauté scientifique européenne et auprès des décideurs politiques. Le secteur industriel a également été très largement représenté, avec la participation active d'entreprises issues de l'ensemble de la filière de l'élevage et de la production animale, notamment grâce au renforcement des services et activités du *Club Industrie* de l'EAAP.

Pour le programme scientifique, nous adressons nos plus sincères remerciements au comité scientifique et à l'ensemble des intervenants. Côté organisation, nous exprimons notre profonde gratitude à nos hôtes : le savoir-faire organisationnel de l'équipe allemande s'est révélé précieux, et leur courtoisie comme leur accueil chaleureux se sont manifestés en chaque occasion. Autre point fort de ce congrès : la présence massive de jeunes chercheurs, avec un tiers des participants âgés de moins de 38 ans. C'est le fruit de la stratégie délibérée de l'EAAP visant à attirer les jeunes scientifiques — et avec eux, l'avenir de nos disciplines — à notre rendez-vous annuel.

Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous l'année prochaine dans la verdoyante Irlande pour notre 78^e congrès annuel. *Auf Wiedersehen!* Et rendez-vous à Dublin !



Le commissaire Várhelyi au 77^e congrès annuel de l'EAAP

Le 77^e congrès annuel de l'EAAP, qui s'est tenu du 7 au 11 septembre à Hambourg, a reçu la visite d'Olivér Várhelyi, commissaire européen à la santé et au bien-être animal. Ce dernier a rencontré une délégation de participants pour présenter les principales actions menées par la Commission dans le cadre de son mandat.

Au cœur de son intervention figurait la lutte contre les zoonoses, un domaine où la santé animale et la santé publique sont plus que jamais étroitement liées et qui exige prévention, surveillance et capacité de réponse coordonnée à l'échelle européenne. Le commissaire a ensuite abordé les initiatives législatives visant à améliorer le bien-être animal, en soulignant la nécessité de concilier des exigences plus élevées avec la compétitivité de la production européenne, sur des marchés où les éleveurs de l'UE sont quotidiennement confrontés à la concurrence de producteurs soumis à des réglementations différentes.

C'est précisément sur cet équilibre qu'est intervenu Joël Bérard, président de l'EAAP, en attirant l'attention du commissaire sur l'importance de soutenir la recherche en sciences animales. Sans investissement soutenu dans les

connaissances scientifiques, a-t-il observé, l'ensemble du secteur s'en trouverait inexorablement fragilisé. C'est en effet la recherche qui fournit les outils permettant de rendre compatibles entre eux les objectifs de la politique européenne : un élevage plus attentif au bien-être animal, plus résilient sur le plan sanitaire et, dans le même temps, économiquement viable. Des règles ambitieuses, dépourvues des connaissances et de l'innovation nécessaires à leur mise en œuvre, risquent de ne se traduire que par des coûts supplémentaires pour les éleveurs.

Cette rencontre a confirmé le rôle du congrès annuel de l'EAAP comme espace de dialogue entre la communauté scientifique et les institutions européennes, ainsi que la volonté de la Fédération de mettre l'expertise de ses chercheurs au service de politiques fondées sur des preuves scientifiques, capables de guider l'élevage européen vers des exigences plus élevées sans compromettre sa viabilité.



De gauche à droite : Olivér Várhelyi (commissaire européen à la santé et au bien-être animal) et Joël Bérard (président de l'EAAP).

Les recueils de résumés de l'EAAP désormais accessibles sur la plateforme Zenodo

Une [communauté dédiée aux recueils de résumés](#) (*Book of Abstracts*) de l'EAAP a été créée sur Zenodo, un dépôt en ligne en accès libre (*Open Access*) dédié aux publications et résultats de recherche. Cette initiative vise à rassembler l'ensemble des recueils de résumés des congrès annuels de l'EAAP et à les mettre à disposition de manière permanente en ligne, créant ainsi des archives accessibles et pérennes des contributions scientifiques présentées au fil des ans.

Tous les recueils disponibles sous format électronique, depuis le 60^e congrès annuel de l'EAAP (Barcelone, Espagne, 24–27 août 2009), ont été collectés et mis en ligne sur cette communauté. Un identifiant numérique d'objet (DOI) a été attribué à chaque publication par l'intermédiaire de Zenodo, offrant à chaque volume une référence permanente et facilitant son identification, sa recherche et sa citation.

L'utilisation de la plateforme Zenodo garantit également que ces publications restent librement accessibles en *Open Access*, indépendamment du site web de l'EAAP. La communauté des recueils de résumés de l'EAAP constitue ainsi un archive centralisée pour les actes des congrès passés, renforçant leur accessibilité et leur conservation à long terme. Ce même dispositif sera reconduit pour les futurs congrès annuels de l'EAAP, les nouveaux volumes venant alimenter la communauté au fur et à mesure de leur publication.

Le portrait du mois

Amélia Camarinha Silva



Amélia Camarinha Silva est professeure d'écologie microbienne de l'élevage à l'Université de Hohenheim à Stuttgart, en Allemagne. Elle mène ses travaux de recherche au sein du Centre de recherche sur le microbiome de l'élevage de Hohenheim (HoLMiR), où elle s'intéresse à la manière dont le microbiome intestinal façonne la santé, l'utilisation des nutriments et la résilience face aux maladies chez la volaille et d'autres animaux d'élevage. Ses recherches associent le profilage du microbiome à la nutrition et à la génétique pour soutenir une production animale durable. Elle est membre du comité de pilotage de l'Alliance allemande pour la recherche en santé mondiale (GLOHRA) et vice-présidente de la commission d'étude sur la volaille de l'EAAP. [Lire le profil complet ici.](#)

Science et innovation

Une étude d'association à l'échelle du génome basée sur les profils métabolomiques non ciblés à haut débit du plasma élargit le nombre de métabolites sous influence génétique chez le porc

Cette étude examine les bases génétiques du métabolome plasmique chez le porc afin d'appuyer la sélection de précision en élevage. Des chercheurs ont analysé 268 porcs de race Duroc italien à l'aide d'une approche métabolomique non ciblée (identifiant 580 métabolites) et d'études d'association à l'échelle du génome (GWAS) basées sur environ 60 000 marqueurs SNP.

Les résultats révèlent que le métabolome plasmique présente une héritabilité modérée, avec près de la moitié des métabolites affichant un score d'héritabilité supérieur à 0,20. L'analyse a permis d'identifier 89 régions de loci de caractères quantitatifs associés aux métabolites (mQTL) liées à 156 métabolites ainsi qu'à leurs ratios, impliquant principalement le métabolisme des lipides et des acides aminés. Un grand nombre de ces loci hébergent des gènes candidats associés à la régulation métabolique, au transport et à l'activité enzymatique.

En définitive, ces découvertes approfondissent notre compréhension des voies métaboliques et soutiennent l'intégration des données génomiques et métabolomiques pour optimiser les stratégies de sélection de précision, d'alimentation et de conduite d'élevage chez le porc.

[Lire l'article complet dans Nature.](#)

Transformation durable de l'élevage de ruminants grâce à la plateforme Global Farm Platform

Les systèmes d'élevage de ruminants fournissent des denrées alimentaires indispensables à l'échelle mondiale, mais font face à d'importants défis environnementaux, notamment l'instabilité climatique et la perte de biodiversité. Afin d'améliorer la durabilité tout en répondant à la demande alimentaire croissante, la plateforme *Global Farm Platform* (GFP) s'appuie sur un réseau innovant structuré en étoile (*hub-and-spoke*). Ce modèle relie des fermes pilotes de recherche (les *hubs*) à des exploitations commerciales et de petits producteurs (les *spokes*) pour traduire la recherche fondamentale en innovations appliquées et adaptées aux contextes locaux.

Mis en avant dans un récent numéro spécial réunissant dix études internationales, le réseau GFP démontre comment l'intégration de la génomique, des outils numériques et de la recherche à long terme renforce la productivité, la résilience climatique et la gestion écoresponsable de l'environnement. En définitive, cet écosystème collaboratif et bidirectionnel permet de déployer des pratiques durables aux échelles locale et globale. Il offre une feuille de route pragmatique aux décideurs politiques, aux chercheurs et aux éleveurs pour s'aligner sur les objectifs de développement durable, garantissant que les systèmes d'élevage puissent nourrir l'humanité de manière fiable tout en préservant la santé de la planète. [Lire l'article complet dans Animal Frontiers.](#)



Surveillance acoustique par IA pour la détection précoce de la maladie respiratoire bovine chez le veau

La gestion efficace du complexe respiratoire bovin (CRB) chez le veau nécessite des outils de diagnostic précoces et non invasifs. Cette étude a évalué le potentiel d'un système de surveillance acoustique piloté par l'intelligence artificielle pour détecter la toux, l'un des principaux symptômes précoces du CRB.

Les chercheurs ont enregistré plus de 2 730 heures d'audio sur une période de 30 jours, réparties dans quatre enclos hébergeant chacun sept veaux. Grâce à un modèle d'IA léger basé sur l'architecture HuBERT, le système a atteint un taux de précision de 92 % dans la classification des épisodes de toux. La dynamique temporelle de ces quintes de toux reflétait étroitement l'évolution de l'infection et les réponses aux traitements.

Élément déterminant : le système d'IA a détecté une augmentation de la fréquence de la toux un à deux jours avant l'apparition des symptômes cliniques traditionnels. Ces résultats démontrent que la surveillance acoustique autonome constitue un outil extrêmement sensible, évolutif et pertinent pour le suivi continu et la détection précoce des maladies respiratoires en élevage. [Lire l'article complet dans Animal.](#)

Classification par apprentissage profond des états d'éveil, de sommeil et de rumination chez la vache laitière à partir de données polysomnographiques et du système RumiWatch

Un suivi précis du sommeil est essentiel pour le bien-être des vaches laitières, mais la méthode de référence, la polysomnographie (PSG), exige une main-d'œuvre très importante. Pour y remédier, des chercheurs ont développé DairySleepNet, un modèle d'apprentissage profond (deep learning) conçu pour classifier automatiquement les états d'éveil, de sommeil et de rumination.

Évalué sur plus de 77 heures de données recueillies auprès de sept vaches, le modèle traite les signaux issus à la fois de la PSG et du capteur portable RumiWatch (RumiWatch System - RWS). En utilisant les données PSG, DairySleepNet a atteint une précision remarquable de 90,80 %, surpassant nettement les modèles de référence et démontrant la faisabilité de l'annotation automatisée du sommeil. Toutefois, la combinaison des données PSG et RWS n'a pas amélioré les performances, et l'utilisation exclusive des données RWS a produit des résultats insatisfaisants.

Ces conclusions valident le succès du scoring automatisé de la PSG, tout en soulignant que des avancées méthodologiques supplémentaires restent nécessaires avant de rendre opérationnel un suivi du sommeil en élevage accessible et basé sur des capteurs. [Lire l'article complet dans le Journal of Dairy Science.](#)



Nouvelles de l'UE (politiques et projets)

Le projet INTAQT marque la fin de cinq années de recherche lors d'une session de l'EAAP et d'une conférence scientifique finale à Hambourg

Après cinq années de recherche collaborative européenne sur la qualité et la durabilité des productions bovines et avicoles, le projet INTAQT a conclu son parcours par deux événements organisés à Hambourg dans le cadre du 77^e congrès annuel de l'EAAP. Le 9 septembre, le projet a tenu une session scientifique dédiée, suivie le 11 septembre de sa conférence scientifique finale. Ces deux rassemblements ont réuni des chercheurs, des représentants de la filière, des décideurs politiques et d'autres parties prenantes venus de toute l'Europe.

Points forts de la session de l'EAAP

Le 9 septembre, les partenaires d'INTAQT ont animé une session dédiée lors du congrès annuel de l'EAAP, partageant les principaux résultats issus de cinq ans de travaux. Les présentations ont mis en lumière la manière dont les systèmes d'élevage façonnent la qualité des produits en aviculture, ainsi qu'en filières viande bovine et lait.

Les thématiques abordées ont couvert aussi bien les impacts nutritionnels et sensoriels des différents modes d'élevage chez le poulet de chair (systèmes en bâtiment ou avec accès à l'extérieur) que les pratiques d'élevage liées au profil en acides gras et en minéraux de la viande bovine, ou encore les liens entre le système laitier, les indicateurs de bien-être animal et l'aptitude à la transformation fromagère pour la production de Parmigiano Reggiano.

La session a également été l'occasion de présenter les nouveaux outils développés au cours du projet, notamment un cadre harmonisé pour l'évaluation multicritère de la qualité des produits, ainsi que plusieurs applications de la spectroscopie infrarouge destinées à l'authentification des systèmes d'élevage et à la prédiction des caractéristiques des produits. L'ensemble des interventions a offert un panorama complet de la manière dont la diversité des systèmes d'élevage européens façonne la qualité, la sécurité sanitaire et la durabilité des produits, préfigurant idéalement les thèmes approfondis lors de la conférence finale. [Lire l'article complet ici.](#)



LE PASTORALISME À L'ÉPREUVE DU FEU. Comment les incendies de forêt redéfinissent le pâturage estival et mettent la résilience à l'épreuve

Partout en Europe, les étés deviennent de plus en plus chauds et secs, et les incendies de forêt se multiplient. Le pastoralisme contribue à réduire ce risque : lorsque les troupeaux maintiennent le couvert végétal ras et débroussaillent la végétation, le combustible disponible pour la propagation des feux s'en trouve diminué. À l'inverse, lorsque le pâturage recule, les arbustes et les herbes sèches s'accumulent, permettant aux incendies de se propager plus rapidement. Si le feu représente un défi accru aujourd'hui, le phénomène n'est pas nouveau — le pastoralisme façonne depuis longtemps les paysages de manière à prévenir et à mieux gérer les incendies.

Contrôler la charge en combustible

Un pâturage régulier maintient les herbes et la végétation basse à une hauteur réduite, limitant ainsi le « petit bois » en fin d'été. Sur les pentes et le long des pistes, les bandes pâturées permettent de diminuer la hauteur des flammes et de faciliter l'accès des services de secours. Après un incendie, le retour des animaux au moment opportun permet de contenir le recrû végétal afin qu'il ne se transforme pas en combustible pour la saison suivante. Maintenir la viabilité du pastoralisme constitue ainsi un levier clé de la prévention des incendies, en complément du débroussaillage mécanique et des interventions de lutte contre les feux. [Lire le communiqué de presse complet ici.](#)



PASTORALISM UNDER FIRE

How wildfires reshape
summer grazing and test
resilience

Offres d'emploi

Directeur général / Directrice générale chez MSD, Belgique

[MSD](#) recherche un(e) directeur/directrice général(e) pour sa division Santé Animale (*Animal Health*). Rattaché(e) au responsable du cluster BeNeLux, le/la directeur/directrice général(e) Santé Animale Belgique assure la responsabilité globale du pilotage, de l'élaboration et de l'exécution de la vision stratégique ainsi que de la gestion opérationnelle de l'organisation en Belgique, avec la pleine responsabilité du compte de résultat (P&L) national et de la performance durable de l'entreprise.

Une expérience éprouvée d'au moins 15 ans à des postes de direction dans le secteur de la santé animale, de l'industrie pharmaceutique ou des sciences de la vie est requise.

Date limite de candidature : 26 septembre 2026. Pour plus d'informations, [consultez l'offre d'emploi complète](#).

Poste de chercheur postdoctoral à l'INRAE, France

Un poste de chercheur/chercheuse postdoctoral(e) sur la thématique « Épidémiogénétique de la résistance à la coccidiose chez le poulet » est à pourvoir à [l'INRAE](#). Un doctorat (PhD) en génétique animale, épidémiologie, biostatistique, biologie numérique ou dans une discipline connexe est exigé.

Date limite de candidature : 31 octobre 2026. Pour plus d'informations et pour postuler, [consultez l'offre d'emploi complète](#).

Industries

Besoins en histidine des poulets de chair soumis à un modèle d'infection expérimentale par l'entérite nécrotique : performances de croissance et paramètres de carcasse

L'histidine est un acide aminé essentiel dont les métabolites soutiennent des fonctions clés liées au stress oxydatif, à la digestion et à l'immunité. Cet effet fonctionnel pourrait s'avérer particulièrement pertinent au regard de la coccidiose — causée par des protozoaires du genre *Eimeria* spp. —, qui représente une contrainte majeure pour la production avicole. En conditions d'élevage commercial, l'infection par *Eimeria* est fréquemment associée à des infections bactériennes secondaires, susceptibles d'exacerber les symptômes cliniques et d'altérer l'utilisation des nutriments.

L'objectif de cette étude était donc de démontrer qu'une infection combinée (coccidienne et bactérienne) modifie le besoin en histidine des poulets de chair Ross 308 pour atteindre des performances comparables à celles d'oiseaux non infectés. De plus, nous avons déterminé le besoin optimal en histidine digestible iléale standardisée (SID) pour des poulets Ross 308 mâles non infectés tout au long d'un essai de 35 jours.

Les résultats confirment que le besoin estimé en histidine est influencé par la stimulation immunitaire. Le besoin pour maintenir les performances chez les oiseaux non infectés s'est situé entre 0,389 et 0,448 % d'histidine digestible.

Lire l'article complet ici.

NOVUS lance un service d'évaluation des ingrédients : des données rapides sur la qualité du tourteau de soja

CHESTERFIELD, Missouri (10 septembre 2026) — Le leader de la nutrition intelligente a annoncé le lancement du *NOVUS® Ingredient Assessment Service (NIAS)*, offrant aux producteurs avicoles et porcins une nouvelle ressource pour évaluer la qualité d'un ingrédient clé de l'alimentation animale.

Ce service utilise la spectroscopie dans l'infrarouge proche (NIR) pour estimer les teneurs en inhibiteurs de la trypsine (TI) dans le tourteau de soja. Les inhibiteurs de la trypsine sont des facteurs antinutritionnels reconnus pour altérer la digestion des protéines et la disponibilité des acides aminés. En fournissant des analyses rapides et standardisées, le service NIAS vise à aider les éleveurs, nutritionnistes et fabricants d'aliments à mieux appréhender la variabilité du tourteau de soja avant son incorporation dans les rations.

Le service est actuellement accessible à une sélection de clients en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, avec un déploiement prévu dans d'autres régions du monde. [Lire l'article complet ici](#).

Publications

Consortium Animal (EAAP, INRAE, BSAS) – Elsevier

[Animal : Volume 20 - Numéro 8 – Août 2026](#)

Article du mois : « [Synthèse : Le rôle de l'individualité et de la vie sociale dans l'émergence d'un bien-être animal positif chez les espèces d'élevage](#) »

Les podcasts des sciences animales

- Podcast American Cattlemen : « [La génétique bovine à travers le transfert d'embryons et la FEV](#) », avec le Dr Ryan Fairbairn.



Autres nouvelles

Prix de la recherche d'excellence en médecine vétérinaire 2026

Nous sommes ravis d'annoncer que les professeurs Jens Häggström et Ingrid Ljungvall, de l'Université suédoise des sciences agricoles (SLU), ont officiellement reçu le *Prix de la recherche d'excellence en médecine vétérinaire 2026*. Toutes nos félicitations !

Ce prix récompense des contributions scientifiques exceptionnelles visant à améliorer la santé et le bien-être animal. Il s'agit de la plus importante distinction de recherche dans le domaine de la médecine vétérinaire. La récompense sera officiellement remise lors d'un colloque et d'une cérémonie de remise des prix sur le campus d'Uppsala de la SLU, le 25 novembre 2026. Réservez cette date !

[Lire le communiqué de presse sur le site web du prix.](#)

Préparer les vaches à un début de lactation réussi : aller au-delà de la fièvre de lait

Traditionnellement, la conduite des vaches en période de transition s'est concentrée sur des défis bien connus tels que le bilan énergétique négatif, la fièvre de lait, la cétose et les troubles de la reproduction. Cependant, notre compréhension de la vache en transition continue d'évoluer.

Le début de la lactation se caractérise par une compétition intense pour les nutriments entre les fonctions de production et le système immunitaire. Au-delà de la production laitière, la vache fraîchement vêlée doit récupérer de la mise bas, réparer ses tissus et soutenir des réponses immunitaires qui mobilisent d'importantes quantités de glucose, d'acides aminés et d'énergie. Ce changement de perspective soulève une question essentielle : comment pouvons-nous aider les vaches à s'adapter plus efficacement aux premiers jours de lactation ? [Lire l'article complet dans DairyGlobal.](#)



Diversifier les sources de protéines : le risque d'occulter la valeur de l'élevage européen

Lorsqu'il est question d'« alimentation durable », il est de plus en plus fréquent d'entendre recommander une réduction de la consommation d'aliments d'origine animale au profit d'un apport accru en protéines végétales ou de nouvelle génération. Cette perspective se reflète également dans un récent [rapport de l'Agence européenne pour l'environnement \(AEE\)](#), qui suggère que la diversification des sources de protéines pourrait améliorer la durabilité, la résilience et la sécurité alimentaire du système agroalimentaire européen.

Le risque réside toutefois dans la réduction du débat à une simple opposition entre protéines animales et protéines alternatives, occultant ainsi le rôle fondamental que l'élevage continue de jouer sur les plans nutritionnel, environnemental, économique et social. [Lire l'article complet ici](#).

Conférences et Workshops

L'EAAP vous invite à vérifier la validité des dates de chaque événement publié ci-dessous et dans le calendrier du site web, en raison de l'état d'urgence sanitaire auquel le monde est actuellement confronté.

Conférences et webinaires EAAP

EVENEMENT	DATE	LOCALISATION	INFORMATIONS
5 ^e réunion régionale de l'EAAP	26 – 28 mai 2027	Zadar, Croatie	Réservez la date
Forum international de science porcine de l'EAAP	23 – 25 juin 2027	Bologne, Italie	Réservez la date
3 ^e Congrès sud-américain sur les camélidés	6 – 8 octobre 2027	Padoue, Italie	Réservez la date

Autres conférences et workshops

EVENEMENT	DATE	LOCALISATION	INFORMATIONS
IMAR – Rencontre internationale sur la reproduction animale	26 – 30 octobre 2026	Viçosa, Brésil	Site web
21 ^e Congrès des sciences animales de l'Association asiatique-australasienne des sociétés de production animale	28 – 31 octobre 2026	Hanoï, Viêt Nam	Site web
Future Grasslands 2026	11 – 12 novembre 2026	Telford, Royaume-Uni	Site web

Plus de conférences et workshops disponibles [sur le site web de l'EAAP](#).



« Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine ; mais en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore la certitude absolue. »

— Albert Einstein

Devenir membre de l'EAAP, c'est facile !

Devenez membre individuel de l'EAAP pour recevoir la newsletter de l'EAAP et découvrir les nombreux autres avantages ! N'oubliez pas que l'adhésion individuelle est gratuite pour les résidents des pays membres de l'EAAP.

[Cliquez ici pour vérifier et vous inscrire !](#)

Profitez de l'opportunité de faire la promotion de votre entreprise dans la newsletter de l'EAAP en 2026 !

Actuellement, la version anglaise de la newsletter touche plus de 6 700 scientifiques spécialisés dans le domaine animalier, avec une moyenne de 2 200 à 2 500 lecteurs certifiés par numéro. L'EAAP offre aux industries une formidable opportunité d'accroître leur visibilité et de créer un réseau plus large !

Pour en savoir plus sur ces opportunités exceptionnelles, [cliquez ici](#).

Pour plus d'informations, visitez notre site :

www.eaap.org



Ce document est une traduction française du "Flash e-News", la newsletter originale de l'EAAP. La traduction est réalisée à des fins d'information uniquement, conformément aux objectifs des statuts de l'EAAP. Elle ne remplace pas le document officiel : la version originale du bulletin de l'EAAP est la seule version définitive et officielle dont l'EAAP - la Fédération européenne des sciences animales - est responsable.

Ce résumé des activités de la communauté européenne des sciences animales présente les dernières informations concernant les principales institutions de recherche en Europe. Il vous informe également des développements dans le secteur industriel des productions et sciences animales. Le "Flash e-News" français est envoyé aux représentants nationaux des sciences animales et de l'industrie du bétail. Vous êtes toutes et tous invité(e)s à soumettre des informations pouvant agrémenter cette newsletter. Vous pouvez envoyer des informations, des textes, des photos ou encore des logos à l'adresse suivante : afz@zootechnie.fr

Rédaction de la version française : Audrey VEYSSIERE, pour [l'Association Française de Zootechnie](#) (AFZ).

Modification de votre adresse mail : Si vous changez d'adresse électronique, veuillez-nous en tenir informés afin que nous puissions continuer à vous envoyer cette newsletter. Si vous souhaitez que le "Flash e-News" soit envoyé à d'autres personnes en France, veuillez leur demander de nous contacter à l'adresse suivante : afz@zootechnie.fr

Clause de non-responsabilité : la responsabilité de cette publication incombe exclusivement aux auteurs. La Commission Européenne et l'Agence Exécutive pour la Recherche (REA) ne sont pas responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette newsletter.