

Flash eNews



Edição Portuguesa
Nº 300 - Setembro 2026



EAAP

European Federation
of Animal Science

www.eaap.org

ÍNDICE

EDITORIAL	3
Notícias da EAAP	4
EAAP People Portrait	6
Ciência e Inovação.....	6
Notícias da UE	8
Ofertas de emprego.....	10
Indústria	10
Publicações.....	10
Podcasts de Ciência Animal.....	11
Outras Notícias	11
Conferências e Workshops	13

EDITORIAL

EDITORIAL PELO SECRETÁRIO-GERAL


Quem fornece a evidência para as estratégias certas a adotar?

A 77.^a Reunião Anual da EAAP, realizada em Hamburgo, recebeu Olivér Várhelyi, Comissário Europeu da Saúde e do Bem-Estar Animal, cujo pelouro é o primeiro na história da Comissão a incluir o bem-estar animal na sua designação. Na sua intervenção, o Comissário Várhelyi abordou a luta contra as zoonoses, mas explicou também as iniciativas legislativas destinadas a melhorar o bem-estar animal, salientando a necessidade de conciliar padrões mais elevados com a competitividade da produção europeia.

O momento da visita diz muito sobre a fase em que se encontra atualmente a ciência da produção animal na Europa. Em 7 de julho de 2026, a Comissão adotou a Estratégia da UE para a Produção Animal, o primeiro quadro estratégico da UE deste tipo, assente em cinco prioridades: preparação para situações de crise, competitividade, produção sustentável, diversidade territorial e criação de valor. Dois meses mais tarde, cerca de 1700 investigadores reuniram-se na Reunião Anual da EAAP, em Hamburgo, sob o tema geral *“Shaping resilient livestock systems is key to circular agriculture”*. Esta convergência não foi planeada e é precisamente isso que a torna digna de nota: as políticas e a ciência chegaram, de forma independente, ao mesmo diagnóstico.

O que resulta dessa convergência é uma questão prática. Vários dos instrumentos anunciados na Estratégia não podem ser desenvolvidos sem uma base de evidência independente e pan-europeia. A Comissão comprometeu-se com uma metodologia harmonizada da UE para medir as emissões da produção animal ao nível da exploração, um *Sustainability Compass* para as explorações, uma *Livestock Platform* para soluções comprovadas e um roteiro para uma circulação mais eficiente dos nutrientes. Cada um destes instrumentos assenta diretamente em áreas nas quais as Comissões de Estudo da EAAP trabalham há décadas. As metodologias não são objetos políticos: ou são cientificamente sólidas ou não são, e serão contestadas no momento em que tiverem impacto no rendimento de uma exploração. O mesmo se aplica à questão do bem-estar animal. A Estratégia propõe revisões específicas para galinhas poedeiras, frangos de carne e suínos, com períodos de transição e apoio financeiro, e espera-se que a proposta legislativa, prevista para o final de 2026, aborde a eliminação progressiva das gaiolas e do abate sistemático de pintos machos, uma mudança que se tornou tecnicamente possível graças à determinação do sexo *in ovo*, uma tecnologia que ainda não é economicamente acessível nem está ao alcance dos pequenos centros de incubação. O sucesso destas transições dependerá dos resultados de bem-estar medidos, dos custos reais, de calendários realistas e das consequências genéticas. Estas são questões de ciência animal antes de serem questões políticas.

É este o papel que a EAAP pretende desempenhar. Não como defensora de qualquer parte da cadeia, mas enquanto comunidade científica que fornece a evidência na qual decisões desta magnitude podem assentar de forma fundamentada. A presença do Comissário em Hamburgo sugere que esse papel é reconhecido. O trabalho agora é torná-lo útil.



Andrea Rosati

Notícias da EAAP

Hamburgo 2026: Um Sucesso Ressonante

A 77.^a Reunião Anual da EAAP em Hamburgo acaba de chegar ao fim, e toda a família da EAAP (o Presidente, o Conselho, a Secretaria e todos os que fazem parte do mundo da EAAP) não podia estar mais satisfeita. Por todos os critérios, foi um sucesso completo e sem reservas. Os números falam por si: cerca de 1.700 participantes, quase mil apresentações científicas de alta qualidade e mais de 400 cartazes. A organização foi igualmente irrepreensível em todos os aspetos: um centro de conferências esplêndido e altamente funcional, sessões que decorreram exatamente no horário, almoços e pausas para café organizados de forma fluida, e eventos sociais que proporcionaram amplas oportunidades para networking. A visita do Comissário Europeu Olivér Várhelyi confirmou mais uma vez a importância da nossa Reunião Anual na comunidade científica europeia e entre os decisores políticos. A indústria também esteve fortemente representada, com empresas de todo o setor da pecuária e produção pecuária a participarem ativamente, graças em parte ao reforço dos serviços e atividades do Clube da Indústria da EAAP. Pelo programa científico, os nossos sinceros agradecimentos vão ao Comité Científico e a todos os oradores. À organização, estamos profundamente gratos aos nossos anfitriões: as competências organizacionais da equipa alemã foram simplesmente inestimáveis, e a sua cortesia e calor caloroso foram evidentes em todas as ocasiões. Outro destaque foi a forte presença dos jovens, com um terço dos participantes com menos de 38 anos. Este é o fruto da estratégia deliberada da EAAP para atrair jovens investigadores, e com eles o futuro, para a nossa Reunião Anual. Só falta convidar todos para a nossa 78.^a Reunião Anual no próximo ano na Irlanda verde. *Auf Wiedersehen!* E até à frente em Dublin!



Comissário Várhelyi na 77.^a Reunião Anual da EAAP

A 77.^a Reunião Anual da EAAP, realizada de 7 a 11 de setembro em Hamburgo, recebeu a visita de Olivér Várhelyi, Comissário Europeu para a Saúde e Bem-Estar Animal, que se reuniu com uma delegação de participantes para delinear as principais ações que a Comissão está a perseguir no âmbito da sua missão. No centro da sua intervenção esteve a luta contra as zoonoses, uma área onde a saúde animal e a saúde pública estão cada vez mais interligadas e que exige prevenção, vigilância e uma capacidade de resposta coordenada a nível europeu. O Comissário passou depois para as iniciativas legislativas destinadas a melhorar o bem-estar animal, sublinhando a necessidade de conciliar padrões mais elevados com a competitividade da produção europeia, em mercados onde os agricultores da UE competem diariamente com produtores sujeitos a regras diferentes. Foi precisamente neste equilíbrio que o Presidente da EAAP, Joël Bérard, interveio, chamando a atenção do Comissário para a importância de apoiar a investigação em ciência animal. Sem um investimento sustentado no conhecimento científico, observou, todo o setor ficaria inexoravelmente enfraquecido. É a investigação, afinal, que fornece as ferramentas para tornar os objetivos da política europeia compatíveis entre si: pecuária mais atenta ao bem-estar animal, mais resiliente em termos de saúde animal e, ao mesmo tempo, economicamente sustentável. Regras ambiciosas, sem o conhecimento e a inovação necessários

para as implementar, correm o risco de se traduzir em nada mais do que custos adicionais para os agricultores. A reunião confirmou o papel da Reunião Anual da EAAP como fórum de diálogo entre a comunidade científica e as instituições europeias, bem como a disponibilidade da Federação para colocar a experiência dos seus investigadores ao serviço de políticas baseadas em evidências, capazes de orientar a pecuária europeia para padrões mais elevados sem comprometer a sua viabilidade.



Da esquerda para a direita: Olivér Várhelyi (Comissário Europeu para a Saúde e Bem-Estar Animal) e Joël Bérard (Presidente da EAAP)

EAAP Books of Abstracts na plataforma Zenodo

Foi criada uma [comunidade dedicada ao Livro de Resumos da](#) EAAP no Zenodo, um repositório online de Acesso Aberto para publicações e resultados de investigação, para recolher os Livros de Resumos das Reuniões Anuais da EAAP e torná-los permanentemente disponíveis online. O objetivo era criar um arquivo permanente e de fácil acesso das contribuições científicas apresentadas nas Reuniões Anuais da EAAP ao longo dos anos. Todos os Livros de Resumos disponíveis em formato eletrónico, a partir da 60.^a Reunião Anual da EAAP (Barcelona, Espanha, 24–27 de agosto de 2009), foram recolhidos e carregados para a comunidade. Um Identificador Digital de Objeto (DOI) foi atribuído a cada publicação através da Zenodo. Isto fornece a cada Livro de Resumos uma referência permanente e facilita a identificação, recuperação e citação de volumes individuais. A utilização da Zenodo também garante que as publicações permanecem disponíveis gratuitamente em Acesso Aberto e possam ser acedidas independentemente a partir do site da EAAP. A comunidade EAAP Book of Abstracts disponibiliza, assim, um único arquivo para publicações anteriores de conferências, melhorando a sua acessibilidade e disponibilidade a longo prazo. O mesmo sistema será

também utilizado nas futuras Reuniões Anuais da EAAP, com novos Livros de Resumos adicionados à comunidade à medida que forem publicados

EAAP People Portrait

Amélia Camarinha Silva

Amélia Camarinha Silva é Professora de Ecologia Microbiana dos Animais de Produção na Universidade de Hohenheim, em Estugarda, Alemanha. Desenvolve a sua investigação no Hohenheim Centre for Livestock Microbiome Research (HoLMiR), onde o seu trabalho se centra na forma como o microbioma intestinal influencia a saúde, a utilização dos nutrientes e a resiliência às doenças em aves de capoeira e outros animais de produção. A sua investigação combina a caracterização do microbioma com a nutrição e a genética, com o objetivo de contribuir para uma produção animal sustentável. É membro do Comité de Direção da German Alliance for Global Health Research (GLOHRA) e Vice-Presidente da Comissão de Estudo de Aves da EAAP. [Leia o perfil completo aqui.](#)



Ciência e Inovação

Um estudo de associação genómica ampla baseado em perfis metabolómicos plasmáticos não direcionados de alto débito aumenta o número de metabolitos geneticamente influenciados em suínos

Este estudo investiga a base genética do metaboloma plasmático em suínos, com o objetivo de contribuir para o melhoramento animal de precisão. Os investigadores analisaram 268 suínos Duroc italianos utilizando metabolómica não direcionada, através da qual foram identificados 580 metabolitos, e estudos de associação genómica ampla com aproximadamente 60 000 SNP. Descobriram que o metaboloma plasmático apresenta uma herdabilidade moderada, sendo que quase metade dos metabolitos apresentou um valor de herdabilidade superior a 0,20. A análise identificou 89 regiões de loci de características quantitativas de metabolitos (mQTL) associadas a 156 metabolitos e às suas razões, envolvendo principalmente o metabolismo dos lípidos e dos aminoácidos. Muitos destes loci contêm genes candidatos relacionados com a regulação metabólica, o transporte e a atividade enzimática. Em última análise, estes resultados contribuem para uma melhor compreensão das vias metabólicas, apoiando a integração de dados genómicos e metabolómicos para melhorar as estratégias de melhoramento, alimentação e gestão de precisão em suínos. [Leia o artigo completo na Nature.](#)

Transformação sustentável da produção de ruminantes através da Global Farm Platform

Os sistemas de produção de ruminantes fornecem alimentos essenciais a nível mundial, mas enfrentam desafios ambientais significativos, incluindo a volatilidade climática e a perda de biodiversidade. Para melhorar a sustentabilidade e, simultaneamente, responder ao aumento da procura de alimentos, a Global Farm Platform (GFP) utiliza uma rede inovadora em modelo hub-and-spoke. Este modelo liga explorações de investigação de referência (hubs) a explorações comerciais e de pequenos produtores (spokes), de modo a transformar a ciência fundamental em inovações aplicadas e adaptadas a cada contexto. Destacada numa edição especial recente, que reúne dez estudos realizados a nível mundial, a GFP demonstra como a integração da genómica, das ferramentas digitais e da investigação de longo prazo pode melhorar a produtividade, a resiliência climática e a gestão ambiental. Em última análise, este ecossistema colaborativo e bidirecional permite ampliar práticas sustentáveis a nível local e mundial. Oferece um roteiro prático para decisores políticos, investigadores e agricultores, alinhado com os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável, garantindo que os sistemas de produção animal possam alimentar de forma fiável a humanidade, salvaguardando simultaneamente a saúde do planeta. [Leia o artigo completo na Animal Frontiers.](#)



Vigilância acústica baseada em IA para a deteção precoce de doenças respiratórias em vitelos

A gestão eficaz do Complexo das Doenças Respiratórias dos Bovinos (BRDC) em vitelos requer ferramentas de diagnóstico precoces e não invasivas. Este estudo investigou o potencial de um sistema de monitorização acústica baseado em IA para detetar a tosse, um dos principais sintomas precoces do BRDC. Os investigadores registaram mais de 2730 horas de áudio durante 30 dias, em quatro parques com sete vitelos cada. Utilizando um modelo de IA leve baseado em HuBERT, o sistema alcançou uma taxa de precisão de 92% na classificação dos episódios de tosse. Os padrões temporais destas tosse acompanharam de perto a dinâmica da infeção e a resposta ao tratamento. Mais importante ainda, o sistema de IA detetou um aumento da tosse um a dois dias antes do aparecimento dos sinais clínicos tradicionais. Estes resultados demonstram que a vigilância acústica autónoma é uma ferramenta altamente sensível, escalável e válida para a monitorização contínua e a deteção precoce de doenças respiratórias em animais de produção. [Leia o artigo completo na Animal.](#)

Classificação, baseada em aprendizagem profunda, dos estados de vigília, sono e ruminação em vacas leiteiras através de dados de polissonografia e RumiWatch

A monitorização precisa do sono é crucial para o bem-estar das vacas leiteiras, mas o método de referência, a polissonografia (PSG), exige uma elevada quantidade de trabalho. Para responder a este desafio, os investigadores desenvolveram o DairySleepNet, uma estrutura de aprendizagem profunda concebida para classificar automaticamente os estados de vigília, sono e ruminação. Avaliado com mais de 77 horas de dados provenientes de sete vacas, o modelo processa sinais tanto da PSG como do sistema vestível RumiWatch (RWS). Utilizando dados de PSG, o DairySleepNet alcançou uma precisão de 90,80%, superando significativamente os modelos de referência e demonstrando a viabilidade da anotação automatizada do sono. No entanto, a combinação dos dados de PSG e RWS não melhorou o desempenho, e a utilização exclusiva dos dados do RWS produziu resultados insatisfatórios. Estes resultados validam o sucesso da classificação automatizada da PSG, mas salientam que são necessários novos avanços metodológicos antes que a monitorização do sono nas explorações, baseada em sensores acessíveis, se torne uma opção prática. [Leia o artigo completo no Journal of Dairy Science.](#)



Notícias da UE

O INTAQT assinala o fim de cinco anos de investigação com a Sessão EAAP e a Conferência Científica Final em Hamburgo

Após cinco anos de investigação europeia colaborativa sobre a qualidade e sustentabilidade da produção bovina e avícola, o projeto INTAQT encerrou a sua jornada com dois eventos em Hamburgo durante a 77.^a Reunião Anual da EAAP. A 9 de setembro, o projeto realizou uma sessão científica dedicada e, a 11 de setembro, acolheu a sua Conferência Científica Final. Ambos os eventos reuniram investigadores, representantes da indústria, decisores políticos e outras partes interessadas de toda a Europa.

Destaques da Sessão EAAP

A 9 de setembro, os parceiros do INTAQT apresentaram uma sessão dedicada na Reunião Anual da EAAP, partilhando resultados chave dos cinco anos de trabalho do projeto. As apresentações abordaram como os sistemas agrícolas moldam a qualidade dos produtos em aves, carne bovina e laticínios. Os temas variaram desde os resultados nutricionais e sensoriais de diferentes sistemas de frangos de corte e de criação interior/exterior, a práticas agrícolas ligadas a perfis de ácidos gordos e minerais de carne, até à forma como os indicadores do sistema leiteiro e de bem-estar se relacionam com as características da produção de queijo no Parmigiano Reggiano. A sessão também apresentou novas ferramentas desenvolvidas ao longo do projeto. Estas incluíram um quadro harmonizado para avaliação multicritério da qualidade do produto e várias aplicações da espectroscopia infravermelha para autenticar sistemas agrícolas e prever características do produto. Em conjunto, as apresentações ofereceram uma visão abrangente de como os diversos sistemas europeus pecuários moldam a qualidade, segurança e sustentabilidade do

produto, uma prévia adequada dos temas abordados posteriormente na Conferência Final. [Leia o artigo completo aqui.](#)



PASTORALISMO SOB PRESSÃO. Como os incêndios rurais estão a transformar o pastoreio de verão e a testar a resiliência

Em toda a Europa, os verões estão a tornar-se mais quentes e secos, e os incêndios rurais são cada vez mais frequentes. O pastoreio contribui para reduzir esse risco. Quando os efetivos mantêm a vegetação herbácea curta e reduzem a vegetação arbustiva, há menos combustível disponível para a propagação dos incêndios. Quando o pastoreio diminui, as arbustivas e a pastagem seca acumulam-se e os incêndios podem propagar-se mais rapidamente. Atualmente, o fogo constitui um desafio maior, mas não é um fenómeno novo – o pastoreio tem, desde há muito, contribuído para moldar a paisagem de formas que ajudam a prevenir e a gerir os incêndios.

Manter a carga de combustível sob controlo

O pastoreio regular mantém a vegetação herbácea e as plantas de menor porte mais curtas, reduzindo assim a quantidade de “combustível” disponível no final do verão. Em encostas e ao longo de caminhos, as faixas sujeitas a pastoreio podem reduzir a altura das chamas e facilitar a passagem dos bombeiros. Após um incêndio, o regresso dos animais no momento adequado ajuda a controlar o crescimento rápido da vegetação, evitando que esta se transforme em combustível para os incêndios do ano seguinte. Manter o pastoreio viável é uma componente fundamental da prevenção de incêndios, a par da limpeza da vegetação arbustiva e do combate profissional aos incêndios. [Leia o comunicado de imprensa completo aqui.](#)



PASTORALISM UNDER FIRE

How wildfires reshape
summer grazing and test
resilience

Ofertas de emprego

Posição de pós-doutoramento no INRAE, França

Está disponível uma posição de pós-doutoramento em "Epidemiogenética da resistência à coccidiose em galinhas" no [INRAE](#). É necessário um doutoramento em genética animal, epidemiologia, bioestatística, biologia computacional ou uma disciplina relacionada. Prazo: 31 de outubro de 2026. Para mais informações e candidatura, [consulte a vaga de emprego](#).

Indústria

Necessidades de histidina de frangos de carne num modelo de desafio por enterite necrótica: desempenho do crescimento e parâmetros da carcaça

A histidina é um aminoácido essencial e os seus metabolitos desempenham funções relevantes para o stresse oxidativo, a digestão e a imunidade. Este efeito funcional pode ser particularmente relevante considerando que a coccidiose, causada por protozoários como *Eimeria* spp., representa um importante problema para a produção avícola. Em condições comerciais, a infeção por *Eimeria* está frequentemente associada a infeções bacterianas secundárias, que podem agravar os sinais clínicos e prejudicar a utilização dos nutrientes. O objetivo deste estudo foi, portanto, demonstrar que um desafio combinado por coccídios e bactérias altera as necessidades de histidina dos frangos de carne Ross 308 para alcançar um desempenho comparável ao de aves não submetidas ao desafio. Adicionalmente, determinou-se a necessidade ótima de histidina digestível ileal standardizada (SID) para machos Ross 308 não submetidos ao desafio, ao longo de um ensaio de 35 dias. Os resultados confirmaram que a necessidade estimada de histidina foi influenciada pelo desafio imunitário. Nos animais não submetidos ao desafio, a necessidade para o desempenho variou entre 0,389 e 0,448% de histidina digestível. [Leia o artigo completo aqui](#).

NOVUS lança Serviço de Avaliação de Ingredientes. Novo serviço disponibiliza informação atempada sobre a qualidade do bagaço de soja

CHESTERFIELD, Missouri (10 de setembro de 2026) – A líder em nutrição inteligente anunciou o lançamento do NOVUS® Ingredient Assessment Service (NIAS), disponibilizando aos clientes das áreas de avicultura e suinicultura um novo recurso para avaliar a qualidade de um ingrediente essencial dos alimentos para animais. O serviço utiliza espectroscopia de reflectância no infravermelho próximo (NIR) para estimar os níveis de inibidores da tripsina (TI) no bagaço de soja. Os inibidores da tripsina são reconhecidos como fatores antinutricionais que podem afetar a digestão das proteínas e a disponibilidade dos aminoácidos. Ao fornecer informação atempada e padronizada, o NIAS foi concebido para ajudar produtores, nutricionistas e fabricantes de alimentos para animais a compreender melhor a variabilidade do bagaço de soja antes de este ingrediente ser incorporado nas dietas. O serviço está atualmente disponível para clientes selecionados na Ásia, Europa, Médio Oriente e África, estando prevista a sua expansão para outras regiões. [Leia o artigo completo aqui](#).

Publicações

- Animal consortium (EAAP, INRAE, BSAS) – Elsevier
[Animal: Volume 20 - Issue 8 – August 2026](#)

Artigo do mês: [“Review: The roles of individuality and social life in shaping positive animal welfare in livestock species”](#).

Podcasts de Ciência Animal

- American Cattlemen Podcast: "[Cattle Genetics Through Embryo Transfer and IVF](#)", orador Dr Ryan Fairbairn



Outras Notícias

Prémio para Investigação Excecional em Medicina Veterinária 2026

Temos o prazer de anunciar que o Professor Jens Häggström e a Professora Ingrid Ljungvall da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas (SLU) receberam oficialmente o *Prémio para Investigação Excecional em Medicina Veterinária 2026*. Parabéns! O prémio reconhece contribuições excecionais em investigação que melhoram a saúde e o bem-estar animal. É o maior prémio de investigação em medicina veterinária. O prémio será oficialmente entregue num simpósio e cerimónia de entrega de prémios na SLU, Campus Ultuna, a 25 de novembro de 2026. *Reserve a data!* Leia o comunicado de imprensa [no site do prémio](#).

Preparar vacas para um início bem-sucedido da lactação: Olhar para além da febre do leite

Tradicionalmente, a gestão das vacas de transição tem-se focado em desafios familiares como o balanço energético negativo, febre do leite, cetose e distúrbios reprodutivos. No entanto, a nossa compreensão da vaca de transição continua a evoluir. A lactação precoce caracteriza-se por uma intensa competição por nutrientes entre as funções produtivas e o sistema imunitário. Para além da produção de leite, a vaca fresca deve recuperar do parto, reparar tecidos e apoiar respostas imunitárias que requerem quantidades substanciais de glucose, aminoácidos e energia. Esta mudança de perspetiva levanta uma questão importante: Como podemos ajudar as vacas a adaptarem-se de forma mais eficiente aos primeiros dias de lactação? [Leia o artigo completo na DairyGlobal](#).



Diversificar as fontes de proteína pode levar a ignorar o valor da produção animal europeia

Quando se fala de “dietas sustentáveis”, é cada vez mais comum ouvir recomendações para reduzir o consumo de alimentos de origem animal e aumentar a ingestão de proteínas de origem vegetal ou de proteínas de nova geração. Esta perspetiva está também refletida num relatório recente da Agência Europeia do Ambiente (AEA), que sugere que a diversificação das fontes de proteína poderia melhorar a sustentabilidade, a resiliência e a segurança alimentar do sistema alimentar europeu.

O risco, contudo, é que o debate se reduza a uma simples oposição entre proteínas de origem animal e proteínas alternativas, ignorando o papel fundamental que a produção animal continua a desempenhar em termos nutricionais, ambientais, económicos e sociais. [Leia o artigo completo aqui.](#)

Conferências e Workshops

A EAAP convida-o a verificar a validade das datas de cada um dos eventos publicados abaixo e no Calendário do website, devido ao estado de emergência sanitária que o mundo atravessa atualmente.


Conferências EAAP e Webinars

EVENTO	DATA	LOCALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO
5th EAAP Regional Meeting	26 – 28 de maio de 2027	Zadar, Croácia	Save the Date
EAAP International Pig Science Forum	23 a 25 de junho de 2027	Bolonha, Itália	Save the Date
3rd South American Camelids Congress	6 – 8 de outubro de 2027	Padua, Itália	Save the Date

Outras Conferências e Workshops

EVENTO	DATA	LOCALIZAÇÃO	INFORMAÇÃO
XXVI Congresso de Zootecnia	15 – 17 Outubro 2026	Viseu, Portugal	Website
IMAR – International Meeting on Animal Reproduction	26 – 30 Outubro 2026	Viçosa, Brazil	Website
21st Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress	28 – 31 Outubro 2026	Hanoi, Vietnam	Website
Future Grasslands 2026	11 – 12 Novembro 2026	Telford, Reino Unido	Website

Mais conferências e workshops disponíveis no site da [EAAP](#).



*"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe."
(Albert Einstein)*

Este documento é a tradução portuguesa da "Flash e-News", a newsletter oficial da EAAP. Esta tradução desempenha apenas uma função informativa de acordo com os estatutos da EAAP. Este documento não substitui o documento oficial: a versão original da newsletter da EAAP é a única versão definitiva e oficial, pela qual a EAAP se responsabiliza.

Esta atualização das atividades da comunidade europeia de Ciência Animal, apresenta informação de instituições de investigação a nível Europeu e dá a conhecer os desenvolvimentos da indústria da Ciência Animal e Zootecnia. A versão portuguesa de "Flash e-News", é enviada para os representantes nacionais da Zootecnia e Produção Pecuária. Convidamos todos a submeterem informação relevante na newsletter. Por favor envie informação, notícias, textos, fotos e logos para: geral@apez.pt

Produção: Telma Pinto (APEZ) e Flávio Silva (MED – UEVORA e CECAV – UTAD).

Alteração de contacto: Se o seu email vai ser alterado, por favor envie-nos o seu novo contacto para que lhe possamos enviar a newsletter. Se desejar que a informação desta newsletter seja enviada para outros representantes portugueses, por favor sugira que nos contactem através do email: geral@apez.pt

Tornar-se membro da EAAP é fácil!

Torne-se membro individual da EAAP para receber a newsletter e descubra os outros benefícios! Ser membro individual é gratuito para habitantes os países membros da EAAP. [Clique aqui para se inscrever!](#)

Oportunidades para publicitar a sua empresa na Newsletter da EAAP em 2026!

Neste momento, a versão inglesa da Newsletter chega a mais de 6700 pessoas na área da Ciência Animal, atingindo uma média de 2200 a 2500 leitores por edição. A EAAP providencia à indústria uma incrível oportunidade de aumentar a sua visibilidade e criar uma vasta rede!

[Leia mais acerca destas oportunidades aqui.](#)

Para mais informação visite o nosso website:

www.eaap.org



@EAAP



@EAAP



@EAAP



@EAAP

Disclaimer: the sole responsibility of this publication lies with the authors. The European Commission and the Research Executive Agency are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.